



Archivscanner A2



Qualitativ hochwertig, vielseitig und wirtschaftlich


Der SMART SHOT Archivscanner ist ein kamerabasierender Scanner, der alle spezifischen Anforderungen von Archiven, Bibliotheken, Museen und Unternehmen in einem einzigen, leistungsstarken Gerät vereint. Er bewahrt wertvolle Dokumente und Bücher, Gemälde, historische Artefakte, Münzen, Siegel und andere Kulturgüter für kommende Generationen. Ob fragile Manuskripte oder dreidimensionale Museumsobjekte - der SMART SHOT digitalisiert schonend, schnell und präzise.

Durch die verwendete Technologie von Flächensensoren werden extrem schnelle Erfassungs- und Verarbeitungszeiten realisiert. Das macht den SMART SHOT auch für Dienstleister interessant. Der attraktive Preis und die hohe Produktivität ermöglicht einen extrem wirtschaftlichen Einsatz.

Durch die motorische Höhenverstellung der Scanoptik lassen sich höhere Auflösungen für kleinere Originale erzielen. Ferner können für spezielle Anwendungen wie die Digitalisierung von Glasnegativen, Luftbildaufnahmen, Diafilmen etc. verschiedene Kameras und Objektive bzw. eine Durchlichteinheit eingesetzt werden.

Detailgetreue Digitalisierung

Mit modernster Kameratechnologie von bis zu 102 Megapixel auflösung erfasst der SMART SHOT jedes Detail. Die präzise Farbwiedergabe, gleichmäßige Ausleuchtung ohne UV- und IR-Strahlung sowie die sehr hohe Tiefenschärfe garantieren professionelle Ergebnisse für unterschiedlichste Originale. Durch die Möglichkeit, verschiedene Kamerasysteme einsetzen zu können, bleibt man flexibel und das System wächst mit seinen Aufgaben.





KEY FACTS

Schnelles Erfassen Nur 1 Sekunde Scanzeit und nur wenige Sekunden Verarbeitungszeit für hocheffiziente Digitalisierung	Flexible Buchwippe Selbstaussgleichend mit verschiebbaren Buchtellern zum Schutz des Buchrückens und der Seiten, 100 mm Buchdicke	Schonende Technologie Speziell entwickelte Glasplattenaufhängung, um empfindliche Materialien zu schonen
Benutzerfreundliche Software Intuitive Bedienung mit automatischem Weißabgleich, Autofokus und intelligenter Bildverarbeitung	Internationaler Standard Erfüllt die Anforderungen von ISO, FADGI und Metamorfoze für die langfristige digitale Bewahrung von Kulturgut	Flexible Scanoptik Auflösung bis 1800 dpi, Live Preview, Beleuchtungs- und Farbkorrektur, motorische Höhenverstellung
Seitenbeleuchtung Austauschbare LED Beleuchtung, 50.000 Stunden Betriebsdauer, keine Wärmeentwicklung, Winkel einstellbar	Spezialbeleuchtungssystem Top Light, zusätzliche Beleuchtung, ideal für kleinere Originale, eliminiert den Schatten in der Buchfalz	Kompaktes Design Ein Fußabdruck von 0.5 qm und 30 kg Gewicht machen das System platzsparend und mobil einsetzbar
Flaches Andruckglas Hohe Kratzfestigkeit, ergonomischer Griff, leichte und schnelle Demontage ohne Werkzeug	Flexibel für den Anwender Das System ist auch ohne Kamera und Software erhältlich, falls eine eigene Lösung verwendet werden soll	Scannergehäuse Ergonomisches und kompaktes Design, Aluminiumkonstruktion, modularer Aufbau, 100% recyclebar
Maximale Produktivität Schnelle Zykluszeiten bei hoher Qualität durch ideal aufeinander abgestimmte Soft- und Hardware Komponenten	Zukunftssichere Investition Modularer Aufbau, einfache Upgrades, Kameras austauschbar, das System bleibt - Ihre Investition wächst mit	Einfaches Handling Intuitive Bedienung, minimaler Schulungsaufwand, auch Hilfskräfte arbeiten sofort professionell



TECH FACTS

Scannertyp A2+ Aufsichtsscanner	Scanformat 640 x 460 mm	Auflösung Bis zu 1800 ppi
Schärfentiefe > 80 mm	Scanzeit < 1 Sekunde	Maximale Buchdicke 100 mm
Kamersysteme Alle gängigen Market wie Fujifilm, Sony, Canon und Nikon	Verarbeitungszeit ca. 3 Sekunden (Abhängig von Auflösung und Dateiformat)	Farbtiefe Farbe 48/24 Bit, Graustufen 16/8 Bit
Dateiformate JPEG, TIFF, PDF, Multipage TIFF, Multipage PDF	Betriebssystem Windows 10/11	Abmessungen & Gewicht 760 x 660 x 930 mm / 30 kg



SMASCANNERS.COM

BLACK & YELLOW

SMA Electronic Document GmbH
Södeler Weg 2
61200 Wölfersheim

Telefon: +49 6036 9893010
mail@smascanners.com